

**SMR.4.(3) Bezpieczeństwo żywności i pasz - higiena produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego**

Lp.	Wymogi zgodności	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	Opis stanu stwierdzonego
	<b>Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko i siarę przeznaczone do obrotu</b>				
	Rolnik przestrzega obowiązku zapewnienia, żeby surowe mleko lub siara pochodziły od zwierząt, które spełniają określone wymagania:				
	są w dobrym stanie zdrowia (nie wykazują objawów choroby mogącej powodować zakażenie mleka lub siary, a zwłaszcza nie cierpią na infekcję układu rozrodczego z wydzielinami, zapalenie jelit z biegunką i gorączką lub rozpoznawalny stan zapalny wymion);				
	wymiona są zdrowe (nie mają ran, które mogą zakazić mleko);				
	spełniono wymóg niepodawania niedozwolonych substancji lub produktów lub zwierzęta nie były poddane nielegalnemu leczeniu;				
4.17.	w przypadku podawania zwierzętom dozwolonych substancji lub produktów, zostały zachowane okresy karencji określone dla tych substancji lub produktów;				
	została wydana wymagana decyzja powiatowego lekarza weterynarii o uznaniu stada za urzędowo wolne od brucelozy bydła lub urzędowo wolne od gruźlicy bydła lub decyzja o uznaniu stada za urzędowo wolne od brucelozy owiec i kóz lub decyzja uwzględniająca odstępstwa i zakazy,				
	spełniono wymóg nie utrzymywania krów razem z kozami, które nie są kontrolowane i badane na obecność gruźlicy.				
4.18.	Rolnik przestrzega obowiązku odizolowania zwierząt zakażonych lub podejrzanych o zakażenie brucelozą lub gruźlicą lub innymi chorobami w celu uniknięcia negatywnego wpływu na surowe mleko lub siarę pozyskiwane od zwierząt zdrowych.				
	Rolnik przestrzega w gospodarstwie produkującym surowe mleko lub siarę z przeznaczeniem do wprowadzenia na rynek, warunków, które dotyczą:				
4.19.	a) pomieszczeń i wyposażenia;				
	urządzenia do dojenia lub pomieszczenia, w których mleko i siara są przechowywane, przenoszone bądź schładzane, są położone lub skonstruowane w taki sposób, że nie powodują ryzyka zakażenia mleka i siary,				

pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary są chronione przed szkodnikami,				
pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary są oddzielone od pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta,				
pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary posiadają odpowiedni sprzęt chłodniczy w przypadku, jeżeli to jest konieczne, z zastrzeżeniem odstępstw oraz gdy mleko bezpośrednio po udoju jest odstawiane do punktu schładzania,				
powierzchnie sprzętu, które wchodzi w kontakt z mlekiem lub siarą (przysady, pojemniki, zbiorniki itp. przeznaczone do dojenia, zbierania lub transportu), są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji lub są utrzymywane w dobrym stanie,				
powierzchnie sprzętu, które wchodzi w kontakt z mlekiem lub siarą są właściwie myte i w razie konieczności dezynfekowane, co najmniej raz dziennie,				
b) higieny podczas udoju, przechowywania i transportu;				
przed rozpoczęciem dojenia strzyki, wymię oraz przylegające części są czyste,				
zapewniono identyfikację zwierząt poddanych leczeniu, w przypadku, których występuje prawdopodobieństwo przeniesienia pozostałości zastosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych do mleka lub siary,				
spełniono wymóg, że mleko lub siara pozyskane od zwierząt poddanych leczeniu nie zostało przeznaczone do spożycia przez ludzi przed końcem zalecanego okresu karencji określonego dla zastosowanego produktu leczniczego weterynaryjnego,				
mleko lub siara bezpośrednio po udoju są przechowywane w czystym miejscu zaplanowanym i wyposażonym w taki sposób, aby uniknąć zakażenia,				
mleko jest natychmiast schłodzone do temperatury nieprzekraczającej 8°C (w przypadku codziennego odbioru mleka) lub nieprzekraczającej 6°C (jeżeli odbiór nie odbywa się codziennie), a nie miało zastosowania odstępstwo,				
siara jest przechowywana osobno i w przypadku dziennego odbioru jest natychmiast schłodzona do temperatury nieprzekraczającej 8°C lub jeżeli odbiór nie odbywa się codziennie siara jest schłodzona do temperatury nieprzekraczającej 6°C lub zamrożona a nie miało zastosowania odstępstwo.				

<b>Wymagania przy produkcji jaj</b>					
4.20	Rolnik produkujący jaja przestrzega obowiązku przechowywania ich, do czasu sprzedaży, tak aby były:				
	czyste, suche, wolne od obcych zapachów;				
	skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.				