

Lp.	Wymogi zgodności	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	Opis stanu stwierdzonego
12.1.	W przypadku grupowego utrzymywania warchlaków, tuczników, knurów, loch i loszek po kryciu minimalna powierzchnia na 1 sztukę wynosi:				
	warchlaki i tuczniki:				
	do 10 kg - 0,15m ²				
	powyżej 10 kg do 20 kg - 0,2 m ²				
	powyżej 20 kg do 30 kg - 0,3 m ²				
	powyżej 30 kg do 50 kg - 0,4 m ²				
	powyżej 50 kg do 85 kg - 0,55 m ²				
	powyżej 85 kg do 110 kg - 0,65 m ²				
	powyżej 110 kg – 1 m ²				
	knurki i loszki hodowlane o masie ciała 30-110 kg - 1,4 m ² ,				
	loch - 2,25 m ² przy czym:				
	loch prośne mają zapewnione minimum 1,3 m ² stałego podłoża, a otwory odpływowe na tej powierzchni nie stanowią więcej niż jej 15% (w przypadku utrzymania na rusztach),				
	powierzchnia kojca, w którym utrzymywane jest do 5 sztuk loch jest zwiększona o 10%,				
	powierzchnia kojca, w którym utrzymywane jest powyżej 39 sztuk loch może być zmniejszona o 10%,				
	loszki po pokryciu - 1,64 m ² , przy czym:				
	loszki prośne mają zapewnione min.0,95 m ² stałego podłoża, a otwory odpływowe na tej powierzchni nie stanowią więcej niż jej 15% (w				

	przypadku utrzymania na rusztach),				
	powierzchnia kojca, w którym utrzymywane jest do 5 sztuk loszek po pokryciu jest zwiększona o 10%,				
	powierzchnia kojca, w którym utrzymywane jest powyżej 39 sztuk loszek może być zmniejszona o 10%,				
12.2.	Betonowa podłoga szczelinowa w pomieszczeniu zapewnia:				
	Otwory w podłodze:				
	prosięta – nie więcej niż 11 mm;				
	warchlaki, loszki hodowlane, knurki hodowlane - nie więcej niż 14 mm;				
	tuczniaki - nie więcej niż 18 mm;				
	loszki po pokryciu, lochy - nie więcej niż 20 mm.				
	Szerokość beleczek w podłodze				
	prosięta i warchlaki - co najmniej 50 mm;				
	pozostałe grupy - co najmniej 80 mm.				
12.3.	Świń nie utrzymuje się na uwięzi				
12.4.	W gospodarstwach utrzymujących ponad 9 sztuk loch i loszek próśnych w kojcach grupowych minimalna <u>długość każdego z boków kojca</u> wynosi w przypadku grup:				
	do 5 sztuk w kojcu - 2,41 m;				
	powyżej 5 sztuk w kojcu - 2,81 m.				
12.5.	Świniom zapewniono stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej				

	szkodliwego wpływu na ich zdrowie.				
12.6.	Świnie karmi się, co najmniej raz dziennie, a jeżeli utrzymuje świnie grupowo – zapewnia im się dostęp do paszy w tym samym czasie.				
12.7.	Lochom w okresie między odsadzeniem prosiąt a okresem okołoporodowym i loszkom, zapewnia się wystarczającą ilość pokarmu wysokoenergetycznego oraz pokarmu objętościowego lub wysoko włóknistego.				
12.8.	Świnie chore, zranione, wykazujące agresję lub atakowane przez inne zwierzęta czasowo oddziela się od grupy i utrzymuje pojedynczo.				
12.9.	Świnie utrzymywane w pojedynczych kojach mają zapewnioną swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia.				
12.10.	Hałas stały lub wywołany nagle nie przekracza 85 dB.				
12.11.	Pomieszczenia dla świń są oświetlone, co najmniej przez 8 godzin dziennie światłem naturalnym lub sztucznym o natężeniu, co najmniej 40 lx				
12.12.	Pomieszczenia dla świń są zbudowane w sposób:				
	nieszkodliwy dla ich zdrowia,				
	niewprowadzających urazów, uszkodzeń ciała i cierpienia;				
	zapewniający swobodę ruchu;				
	umożliwiający kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami				
12.13.	Podłoga jest twarda, równa i stabilna a jej powierzchnia gładka i nieśliska				
12.14.	Świnie powyżej 2. tygodnia życia mają dostęp do wystarczającej ilości				

	świeżej wody.				
12.15.	W gospodarstwie, na świnich nie są wykonywane zabiegi, w celach innych niż lecznicze lub diagnostyczne, albo w celach identyfikacji świń, zgodnie z odpowiednimi przepisami, a które w rezultacie prowadzą do uszkodzenia lub utraty wrażliwej części ciała albo zmiany układu kostnego.				
	W gospodarstwie wykonuje się dozwolone prawem zabiegi tj. a) redukcję kłów u prosiąt i knurów, b) obcinanie części ogona, c) kastrację samców, d) kolczykowanie nosa u świń utrzymywanych w systemie otwartym ale: zabiegi te prowadzone są z uwzględnieniem warunków:				
	w przypadku pkt. a, b – wykonuje się tylko ze względu na przeciwdziałanie okaleczeniu innych świń i najpierw podjęto środki zapobiegające agresji świń;				
	redukcję kłów u prosiąt (poprzez ścieranie lub obcinanie) przeprowadza się nie później niż w 7 dniu życia;				
	Jeżeli obcinanie ogonów lub kastracja prowadzone są po 7 dniu życia zabiegi te przeprowadza się w długotrwałym znieczuleniu.				
	kastrację samców przeprowadza się z zastosowaniem technik niepowodujących rozrywania tkanek.				
12.16.	Zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne lub inne zabiegi wynikające z technologii produkcji, wykonywane są na zwierzętach				

	wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje określone odrębnymi przepisami, z zachowaniem koniecznej ostrożności, w sposób zapewniający ograniczenie cierpień i stresu zwierzęcia.				
12.17.	Powierzchnia kojca, w którym knury utrzymywane są pojedynczo, wynosi, co najmniej 6 m ² , a gdy krycie odbywa się w kojcu – co najmniej 10 m ²				
12.18.	W przypadku utrzymywania loch, loszek, warchlaków i świń na chów grupowo, podejmowane są działania minimalizujące agresję i zapobiegających walkom zwierząt, w szczególności:				
	izolacja świń chorych, zranionych, agresywnych;				
	stały dostęp do materiałów absorbujących ich uwagę.				
12.19.	W przypadku konieczności prośne lochy i loszki umieszczone w kojcach do proszenia poddaje się zabiegom przeciwko zewnętrznym i wewnętrznym pasożytom.				
12.20.	Kojec, w którym utrzymuje się lochy i loszki w tygodniu poprzedzającym przewidywany termin ich proszenia zaopatruje się w materiał umożliwiający budowę gniazda, chyba, że nie jest to możliwe ze względu na stosowany w gospodarstwie system odprowadzania gnojowicy.				
12.21.	Powierzchnia kojca do proszenia umożliwia proszenie naturalne lub zapewnia osobie obsługującej dostęp do zwierzęcia.				
12.22.	W przypadku utrzymywania loch z				

	prosiętami, zapewnia się:				
	1) kojec wyposażony jest w przegrodę zapobiegającą przygnieceniu prosiąt przez lochę;				
	2) w kojcu wydzielona jest część całej podłogi, wystarczającej, aby zwierzęta mogły odpoczywać wspólnie w tym samym czasie, trwałej albo pokrytej matą, albo wyściełanej słomą lub innym odpowiednim materiałem.				
12.23.	Prosięta mają swobodny dostęp do karmiącej lochy.				
12.24.	Prosięta, co najmniej do 28. dnia od dnia ich urodzenia przebywają lochą chyba, że wystąpi zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia.				
	W gospodarstwie prosięta są odsadzane w 21. dniu od dnia urodzenia i umieszczone w pomieszczeniu uprzednio oczyszczonym, odkażonym i odizolowanym od pomieszczeń, w których utrzymuje się lochy.				
12.25.	W przypadku konieczności mieszania warchlaków i świń utrzymywanych na chów grupowo w grupę łączy się zwierzęta o zbliżonym wieku, gdy są one jak najmłodsze, najlepiej przed upływem tygodnia po odsadzeniu.				
12.26.	Wszystkie produkty lecznicze weterynaryjne wydawane z przepisu lekarza, w tym uspokajające, podawane są zwierzętom, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego wyłącznie przez lekarza weterynarii.				